



QIYI ALUMINIUM

旗亿铝材

线条灯/办公灯 · 源头厂家
优越品质 巨量设计 高端定制



☎️ 155 0207 8565

☎️ 135 3185 2696

线条灯

铝型材套件

型号: AL-0809A

尺寸: Lx7.8x9mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条



型号: AL-0809B

尺寸: Lx12.4x9mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条




型号: QY-1010M

尺寸: Lx10x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1010A

尺寸: Lx10x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1010B

尺寸: Lx15.6x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1210A

尺寸: Lx12x10mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1210B

尺寸: Lx17x10mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条




型号: AL-0909M

尺寸: Lx12x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条




型号: AL-787

尺寸: Lx12x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条



型号: AL-788

尺寸: Lx12x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条



型号: AL-001-2

尺寸: Lx12x8.8mm
适用: 6.5MM软灯带/硬灯条



型号: AL-001

尺寸: Lx6x14mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1715AH

尺寸: Lx17x22.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1013A

尺寸: Lx10x13mm
适用: 8.6MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1013B

尺寸: Lx17x13mm
适用: 8.6MM软灯带/硬灯条



型号: AL-655

尺寸: Lx8x8mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条



型号: AL-656

尺寸: Lx12x7.5mm
适用: 8.5MM软灯带/硬灯条



型号: AL-615

尺寸: Lx12.4x7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-657

尺寸: Lx10x11mm
适用: 7.3MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1408A

尺寸: Lx14x5.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1408B

尺寸: Lx18x8.5mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1408B-1

尺寸: Lx18.7x8.5mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-601A

尺寸: Lx13.9x8.6mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-601

尺寸: Lx14x6.7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-601B弧

尺寸: Lx15.2x10.6mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-607

尺寸: Lx15.5x6.7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-608

尺寸: Lx21.7x6.7mm
适用: 11.4MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1510A

尺寸: Lx15x10mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1510B

尺寸: Lx21x10mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-625A

尺寸: Lx17.4x12.1mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-625B

尺寸: Lx24.5x12.2mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-629A

尺寸: Lx12.4x7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-629B

尺寸: Lx24.7x7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1714A

尺寸: Lx17.2x14.4mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1714B

尺寸: Lx24x14.2mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




型号: AL-628BC

尺寸: Lx24x19mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条



型号: AL-623A

尺寸: Lx14.5x14.5mm
适用: 13MM软灯带/硬灯条



型号: AL-623B

尺寸: Lx22.2x14.5mm
适用: 13MM软灯带/硬灯条



型号: AL-723折弯 尺寸: Lx18x6.5mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2320B 尺寸: Lx30x20mm
适用: 19.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-1313 尺寸: Lx13x13mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2010A 尺寸: Lx20x10mm
适用: 18.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2327A 尺寸: Lx36x27.6mm
适用: 19MM软灯带/硬灯条

型号: AL-612 尺寸: Lx15.8x15.8mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2010B 尺寸: Lx26x10mm
适用: 18.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2327B 尺寸: Lx36x27.6mm
适用: 19MM软灯带/硬灯条

型号: AL-610 尺寸: Lx15.8x15.8mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: QY-2010B30 尺寸: Lx30x10mm
适用: 18MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2525 尺寸: Lx25x25mm
适用: 22.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-613 尺寸: Lx19x19mm
适用: 12.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2015B 尺寸: Lx28x13.7mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2025A 尺寸: Lx20x25mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-611 尺寸: Lx100x70mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2015A 尺寸: Lx20x13.7mm
适用: 18.4MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3025B 尺寸: Lx30x25mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

型号: AL-614 尺寸: Lx41.3x23.5mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2020A 尺寸: Lx20x20mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3010A 尺寸: Lx30x10mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-614方罩 尺寸: Lx41.3x23.5mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2020B 尺寸: Lx27x20mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3010B 尺寸: Lx41x10mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-716 尺寸: Lx51x51mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3020A 尺寸: Lx30x20mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

型号: AL-804 尺寸: Lx30.2x9.5mm
适用: 21.3MM软灯带/硬灯条

型号: AL-717 尺寸: Lx39x8.6mm
适用: 26MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3020B 尺寸: Lx42x20mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

型号: AL-803 尺寸: Lx37.3x12mm
适用: 27.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-0957 尺寸: Lx51x9mm
适用: 13MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2310A 尺寸: Lx23.5x9.8mm
适用: 21.5MM软灯带/硬灯条

型号: QY-4010B 尺寸: Lx54x10mm
适用: 37MM软灯带/硬灯条

型号: AL-5208 尺寸: Lx51.6x8.2mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2310B 尺寸: Lx30.3x9.8mm
适用: 21MM软灯带/硬灯条

型号: QY-5010B 尺寸: Lx65x10mm
适用: 47MM软灯带/硬灯条


櫥柜灯
铝型材套件

型号: AL-2320A 尺寸: Lx23.5x20.5mm
适用: 19.5MM软灯带/硬灯条


型号: AL-802 尺寸: Lx66x13mm
适用: 43.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-658 尺寸: Lx11.2x11.2mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-733 尺寸: Lx15x9mm
适用: 3.9MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1312B 尺寸: Lx17.2x11.6mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5020AH 尺寸: Lx50x20mm
适用: 42MM软灯带/硬灯条



型号: AL-002-1 尺寸: Lx20x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条




型号: AL-730 尺寸: Lx13.1x8.7mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5020BH 尺寸: Lx64x20mm
适用: 42MM软灯带/硬灯条




型号: AL-693 尺寸: Lx19.7x10.8mm
适用: 7.7MM软灯带/硬灯条




型号: AL-737 尺寸: Lx35.2x11.6mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条



型号: AL-5020A-1 尺寸: Lx50x20mm
适用: 48MM软灯带/硬灯条



型号: AL-701 尺寸: Lx23.8x8.8mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条




型号: AL-738 尺寸: Lx18.5x17.2mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条



型号: AL-5020B-1 尺寸: Lx64x20mm
适用: 48MM软灯带/硬灯条




型号: AL-731 尺寸: Lx20x28mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条




办公灯

铝型材套件


型号: QY-5023B 尺寸: Lx65x23mm
适用: 47MM软灯带/硬灯条




型号: AL-735 尺寸: Lx17.7x8.5mm
适用: 4.1MM软灯带/硬灯条



型号: AL-3030A-1 尺寸: Lx30x30mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5032A 尺寸: Lx50x32mm
适用: 47MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1207 尺寸: Lx12x7mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条



型号: AL-3030AH 尺寸: Lx30x30mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5032B 尺寸: Lx64x32mm
适用: 47MM软灯带/硬灯条




型号: AL-736 尺寸: Lx12.6x12.6mm
适用: 3.9MM软灯带/硬灯条



型号: QYL-3535A 尺寸: Lx35x35mm
适用: 32MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5532A 尺寸: Lx55x32mm
适用: 36MM软灯带/硬灯条



型号: AL-1313B 尺寸: Lx17x11.4mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条




型号: QYL-3535B 尺寸: Lx43x35mm
适用: 32MM软灯带/硬灯条




型号: AL-5532B 尺寸: Lx70x32mm
适用: 36MM软灯带/硬灯条




型号: AL-734 尺寸: Lx17.5x9mm
适用: 4MM软灯带/硬灯条




型号: AL-4020AH 尺寸: Lx40x20mm
适用: 32MM软灯带/硬灯条




型号: AL-4030 尺寸: Lx40x30mm
适用: 25MM软灯带/硬灯条




型号: AL-667 尺寸: Lx21.3x11.7mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条




型号: AL-4020BH 尺寸: Lx55x20mm
适用: 32MM软灯带/硬灯条




型号: AL-3535A 尺寸: Lx35x35mm
适用: 33MM软灯带/硬灯条




型号: AL-652硅胶 尺寸: Lx11.8x12.4mm
适用: 9.2MM软灯带/硬灯条




型号: 4020B-1 尺寸: Lx40x20mm
适用: 38MM软灯带/硬灯条




型号: AL-3535B 尺寸: Lx50x35mm
适用: 32MM软灯带/硬灯条




型号: AL-1314G硅胶 尺寸: Lx14.6x16mm
适用: 6MM软灯带/硬灯条





































型号: AL-4020A-1 尺寸: Lx40x20mm
适用: 38MM软灯带/硬灯条























型号: AL-4035A 尺寸: Lx40x35mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条





地踩灯

铝型材套件



踢脚线

铝型材套件

型号: AL-779 尺寸: Lx50x12mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-644 尺寸: Lx32.3x13.3mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-756 尺寸: Lx59.5x15mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-781 尺寸: Lx46x13mm
适用: 11MM软灯带/硬灯条

型号: AL-748 尺寸: Lx52.5x13.3mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-757 尺寸: Lx59.5x15mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-663 尺寸: Lx72x14mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-749 尺寸: Lx53x13.3mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-758 尺寸: Lx61x14mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-778 尺寸: Lx50x12mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-750 尺寸: Lx50x22mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-759 尺寸: Lx61x14mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-777 尺寸: Lx50x12mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-751 尺寸: Lx46x23mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013单上 尺寸: Lx50x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-745 尺寸: Lx100x10mm
适用: 15MM软灯带/硬灯条

型号: AL-15单上 尺寸: Lx35.3x12.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013单下 尺寸: Lx50x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-746 尺寸: Lx100x10mm
适用: 15MM软灯带/硬灯条

型号: AL-15单下 尺寸: Lx35.3x12.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013双上 尺寸: Lx70x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-10013 尺寸: Lx102x13.1mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-727 尺寸: Lx54.2x12.6mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013双下 尺寸: Lx70x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-718 尺寸: Lx68x14mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-739 尺寸: Lx54.2x12.6mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-30双上 尺寸: Lx70x20mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

型号: AL-740 尺寸: Lx60x14mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-752 尺寸: Lx55x13mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-30双下 尺寸: Lx70x20mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

预埋花边

铝型材套件

型号: AL-753 尺寸: Lx55x13mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3025HB 尺寸: Lx60x15mm
适用: 15MM软灯带/硬灯条

型号: AL-651 尺寸: Lx45.5x9.4mm
适用: 5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-755 尺寸: Lx51x24mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3525HB 尺寸: Lx76x25mm
适用: 28MM软灯带/硬灯条

型号: AL-644A 尺寸: Lx32.8x13.3mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-754 尺寸: Lx48x26mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-728 尺寸: Lx86x25mm
适用: 38MM软灯带/硬灯条

型号: AL-729 尺寸: Lx96x25mm
适用: 48MM软灯带/硬灯条

型号: AL-708 尺寸: Lx98x36mm
适用: 21MM软灯带/硬灯条

型号: AL-780 尺寸: Lx90x37mm
适用: 19MM软灯带/硬灯条

型号: AL-5013 尺寸: Lx86x13.7mm
适用: 48MM软灯带/硬灯条

型号: AL-709 尺寸: Lx90x36mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-790-91 尺寸: Lx69.1x69.1mm
适用: 9MM软灯带/硬灯条

型号: AL-650B 尺寸: Lx86x13.7mm
适用: 48MM软灯带/硬灯条

型号: AL-710 尺寸: Lx40.7x9.451.5mm
适用: 14MM软灯带/硬灯条

型号: AL-783+784 尺寸: Lx60x36mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-782 尺寸: Lx36x16.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-715 尺寸: Lx96.5x70mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-785 尺寸: Lx100x68mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-786 尺寸: Lx43x20mm
适用: 14MM软灯带/硬灯条

型号: AL-726 尺寸: Lx96x70mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-790-92 尺寸: Lx67x102mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-789 尺寸: Lx40x18mm
适用: 13MM软灯带/硬灯条

型号: AL-743 尺寸: Lx88.7x38.8mm
适用: 13MM软灯带/硬灯条

型号: AL-6060 尺寸: Lx60x60mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-713 尺寸: Lx43.4x18.4mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-773 尺寸: Lx94.8x94.8mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-8585 尺寸: Lx85x85mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条

型号: QY-767 尺寸: Lx30x40mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-774 尺寸: Lx102x49mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: QY906 尺寸: Lx74.5x37.3mm
适用: 14MM软灯带/硬灯条

型号: QY-712 尺寸: Lx37x23mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-775 尺寸: Lx45.4x33mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: QY908 尺寸: Lx73.2x30mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

回光槽
铝型材套件

型号: QY40顶角 尺寸: Lx29x29mm
适用: 18MM软灯带/硬灯条

型号: AL-10030 尺寸: Lx100x30mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-703 尺寸: Lx70x67.5mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: QY60顶角 尺寸: Lx42x42mm
适用: 18MM软灯带/硬灯条

型号: QY909 尺寸: Lx41.7x47mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: AL-705 尺寸: Lx80.7x48.5mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: QY80顶角 尺寸: Lx55x55mm
适用: 18MM软灯带/硬灯条

型号: QY904 尺寸: Lx80x24mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-706 尺寸: Lx85.6x57mm
适用: 20MM软灯带/硬灯条

型号: QY100顶角 尺寸: Lx70x70mm
适用: 18MM软灯带/硬灯条

型号: QY904+90-1 尺寸: Lx120x24mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: QY904+90-2 尺寸: Lx160x24mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-1121B 尺寸: Lx20x10mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-Ø60 尺寸: LxØ60mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: QY902 尺寸: Lx120x27mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-1516 尺寸: Lx16.1x14.3mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

花边龙骨

铝型材套件

型号: QY902+90-1 尺寸: Lx160x27.5mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-1718 尺寸: Lx17.7x17mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-756龙骨 尺寸: Lx59.5x15mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: QY902+90-2 尺寸: Lx200x27.5mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-4542圆 尺寸: Lx45x42mm
适用: 34MM软灯带/硬灯条

型号: AL-757龙骨 尺寸: Lx59.5x15mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: QY903 尺寸: Lx150x26.2mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-4542方 尺寸: Lx45x42mm
适用: 34MM软灯带/硬灯条

型号: AL-752龙骨 尺寸: Lx55x13mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

三面发光

铝型材套件

型号: AL-4060 尺寸: Lx38.6x60mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-753龙骨 尺寸: Lx55x13mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2020方 尺寸: Lx19.1x20mm
适用: 16MM软灯带/硬灯条

型号: AL-S5055 尺寸: Lx50x55mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013双上龙骨 尺寸: Lx70x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2020圆 尺寸: Lx19.4x20.2mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: AL-S7055 尺寸: Lx70x55mm
适用: 10MM软灯带/硬灯条

型号: AL-3013双下龙骨 尺寸: Lx70x13mm
适用: 27MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2020A 尺寸: Lx100x70mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: QYS7070 尺寸: Lx70x70mm
适用: 46MM软灯带/硬灯条

金色

铝型材套件

型号: AL-2020弧 尺寸: Lx20x19.2mm
适用: 17MM软灯带/硬灯条

型号: QYS8075 尺寸: Lx80x75mm
适用: 55MM软灯带/硬灯条

型号: AL-604B金色 尺寸: Lx14.8x10mm
适用: 8MM软灯带/硬灯条

型号: AL-616 尺寸: Lx20x20mm
适用: 16MM软灯带/硬灯条

圆管

铝型材套件

型号: AL-1408B金色 尺寸: Lx18x8.5mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

型号: AL-2426圆 尺寸: Lx100x70mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: AL-Ø20 尺寸: LxØ20mm
适用: 14.5MM软灯带/硬灯条

型号: AL-629B金色 尺寸: Lx24.7x7mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条


型号: AL-2426方 尺寸: Lx100x70mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: AL-Ø30 尺寸: LxØ30mm
适用: 35MM软灯带/硬灯条

型号: AL-626B金色 尺寸: Lx22x12mm
适用: 12MM软灯带/硬灯条

线性灯折弯加工

LINE LIGHT BENDING PROCESSING




1 ONLY LIGHT DOWN
侧弯下发光

2 ONLY LIGHT RIGHT
内弯右发光







3 ONLY LIGHT LEFT
外弯左发光

4 LIGHT UP AND DOWN
侧弯上下发光





宽度可订制40-200MM

铝材和PC罩均为组合式安装, 宽度可订制, 可拆卸维护
最小折弯半径: 内尺寸R > 200MM
灯罩: PC罩(板材2.4*1.2m)
折弯方向: 侧弯, 向下发光




磁吸轨道



磁吸轨道折弯

MAGNETIC TRACK BENDING



适用: 2.0磁吸灯, 明装/暗装
最小拉弯半径: 内尺寸R > 300MM
拉弯方向: 侧弯/内弯/特殊定制
现货圆尺寸: Ø600 / Ø900 / Ø1200 / Ø1500 / Ø1800 / Ø2000

折叠格栅灯



圆弧形磁吸轨道
明装/暗装

软接头



泛光灯



导轨射灯



圆头小灯



电源
取电模块

